

維持管理記録簿

H21年度 (H21.4 ~ H22.3)

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年 4月度)

対象期間:平成21年 4月 1日~平成21年 4月30日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	15.58	トン
汚泥	80.94	トン ( /月)
廃プラスチック類	32.99	トン ( /月)
シュレッダーダスト		トン ( /月)
木くず		トン ( /月)
繊維くず		トン ( /月)
ゴムくず		トン ( /月)
金属くず	0.09	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	59.06	トン ( /月)
鉱さい		トン ( /月)
がれき類	8.61	トン ( /月)
ばいじん	7.15	トン ( /月)
廃石綿等	57.57	トン ( /月)
合計	261.99	トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年 4月 1日~平成21年 4月30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成20年10月22日	平成20年10月22日	平成20年10月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成20年11月4日	平成20年11月4日	平成20年11月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年 4月 1日~平成21年 4月30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	4/1	無		4/16	無	
コンパクター	無	4/2	無		4/17	無	
10トンバキューム	無	4/3	無		4/18	無	
10トンダンプ	無	4/4	休日		4/19	休日	
10トンコンテナ	無	4/5	休日		4/20	無	
4トンコンテナ	無	4/6	無		4/21	無	
2トンコンテナ	無	4/7	無		4/22	休日	
軽四トラック	無	4/8	無		4/23	無	
消防自動車	無	4/9	無		4/24	無	
キャラバン	無	4/10	無		4/25	無	
サンバー	無	4/11	休日		4/26	休日	
フォード	無	4/12	休日		4/27	無	
軽四ダンプ	無	4/13	無		4/28	無	
		4/14	無		4/29	休日	
		4/15	無		4/30	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年2月24日	平成21年2月24日	平成21年1月28日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年3月4日	平成21年3月4日	平成21年2月6日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日		測定結果	
		H20.3.27	7,510	m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年 5月度)

対象期間:平成21年 5月 1日~平成21年 5月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	23.56 トン
汚泥	60.63 トン ( /月)
廃プラスチック類	59.52 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	13.7 トン ( /月)
鉱さい	30.11 トン ( /月)
がれき類	16.86 トン ( /月)
ばいじん	トン ( /月)
廃石綿等	7.3 トン ( /月)
合計	211.68 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年 5月 1日~平成21年 5月31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日とその内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	プラント関係	沈砂池	無
	門扉	無		飛散状況	無		処理施設	無
	フェンス	無		臭気	無		濃縮蒸発装置	無
	管理用道路	無	管理棟	監視カメラ	無		放流調整槽	無
	堤体部分	無		計量器	無		放流管	無
	造成森林	無	周辺管理	搬入路	無		観測井戸A	無
	浸出水集水管	無		放流先	無		観測井戸B	無
	ガス抜き管	無		騒音	無		親水公園	無
	雨水排水路	無		臭気	無		洗車場	無
	法面勾配	無						堰堤擁壁

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成20年10月22日	平成20年10月22日	平成20年10月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成20年11月4日	平成20年11月4日	平成20年11月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年 5月 1日~平成21年 5月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	5/1	無		5/16	休日	
コンパクター	無	5/2	休日		5/17	休日	
10トンバキューム	無	5/3	休日		5/18	無	
10トンダンプ	無	5/4	休日		5/19	無	
10トンコンテナ	無	5/5	休日		5/20	無	
4トンコンテナ	無	5/6	休日		5/21	無	
2トンコンテナ	無	5/7	無		5/22	無	
軽四トラック	無	5/8	無		5/23	休日	
消防自動車	無	5/9	休日		5/24	休日	
キャラバン	無	5/10	休日		5/25	無	
サンバー	無	5/11	無		5/26	無	
フォード	無	5/12	無		5/27	休日	
軽四ダンプ	無	5/13	無		5/28	無	
		5/14	無		5/29	無	
		5/15	無		5/30	休日	
					5/31	休日	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年5月28日	平成21年5月28日	平成21年3月25日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年6月6日	平成21年6月6日	平成21年4月3日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H20.3.27	7,510 m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年 6月度)

対象期間:平成21年 6月 1日~平成21年 6月30日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	13.75	トン
汚泥	77.73	トン ( /月)
廃プラスチック類	60.69	トン ( /月)
シュレッダーダスト		トン ( /月)
木くず		トン ( /月)
繊維くず		トン ( /月)
ゴムくず		トン ( /月)
金属くず		トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	22.65	トン ( /月)
鉱さい		トン ( /月)
がれき類	10.02	トン ( /月)
ばいじん	9.08	トン ( /月)
廃石綿等	26.33	トン ( /月)
合計	220.25	トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年 7月 1日~平成21年 7月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成20年10月22日	平成20年10月22日	平成20年10月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成20年11月4日	平成20年11月4日	平成20年11月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年 7月 1日~平成21年 7月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	7/1	無		7/16	無	
コンパクター	無	7/2	無		7/17	無	
10トンバキューム	無	7/3	無		7/18	無	
10トンダンプ	無	7/4	無		7/19	無	
10トンコンテナ	無	7/5	無		7/20	休日	
4トンコンテナ	無	7/6	休日		7/21	休日	
2トンコンテナ	無	7/7	無		7/22	無	
軽四トラック	無	7/8	無		7/23	無	
消防自動車	無	7/9	無		7/24	無	
キャラバン	無	7/10	無		7/25	無	
サンバー	無	7/11	無		7/26	無	
フォード	無	7/12	無		7/27	休日	
軽四ダンプ	無	7/13	休日		7/28	無	
		7/14	無		7/29	無	
		7/15	無		7/30	無	
					7/31	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年2月24日	平成21年2月24日	平成21年1月28日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年3月4日	平成21年3月4日	平成21年2月6日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果	
		H20.3.27	7,510

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年 7月度)

対象期間:平成21年 7月 1日~平成21年 7月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	28.87 トン
汚泥	133.12 トン ( /月)
廃プラスチック類	25.72 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	92.44 トン ( /月)
鉱さい	トン ( /月)
がれき類	14.15 トン ( /月)
ばいじん	トン ( /月)
廃石綿等	37.08 トン ( /月)
合計	331.38 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年 7月 1日~平成21年 7月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成20年10月22日	平成20年10月22日	平成20年10月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成20年11月4日	平成20年11月4日	平成20年11月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年 7月 1日~平成21年 7月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	7/1	無		7/16	無	
コンパクター	無	7/2	無		7/17	無	
10トンバキューム	無	7/3	無		7/18	無	
10トンダンプ	無	7/4	無		7/19	無	
10トンコンテナ	無	7/5	無		7/20	休日	
4トンコンテナ	無	7/6	休日		7/21	休日	
2トンコンテナ	無	7/7	無		7/22	無	
軽四トラック	無	7/8	無		7/23	無	
消防自動車	無	7/9	無		7/24	無	
キャラバン	無	7/10	無		7/25	無	
サンバー	無	7/11	無		7/26	無	
フォード	無	7/12	無		7/27	休日	
軽四ダンプ	無	7/13	休日		7/28	無	
		7/14	無		7/29	無	
		7/15	無		7/30	無	
					7/31	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年5月28日	平成21年5月28日	平成21年6月10日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年6月6日	平成21年6月6日	平成21年6月18日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果	
	H21.5.8	28,550	m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年 8月度)

対象期間:平成21年 8月 1日~平成21年 8月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	25.56 トン
汚泥	66.36 トン ( /月)
廃プラスチック類	53.39 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	トン ( /月)
鉱さい	トン ( /月)
がれき類	7.57 トン ( /月)
ばいじん	4.86 トン ( /月)
廃石綿等	48.77 トン ( /月)
<b>合計</b>	<b>206.51 トン ( /月)</b>

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年 8月 1日~平成21年 8月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無	監視カメラ	無	放流調整槽	無		
堤体部分	無			放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無			観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	搬入路	無	親水公園	無		
雨水排水路	無			洗車場	無		
法面勾配	無	放流先	無	堰堤擁壁	無		
				騒音	無		
		臭気	無				

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成20年10月22日	平成20年10月22日	平成20年10月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成20年11月4日	平成20年11月4日	平成20年11月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年 8月 1日~平成21年 8月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	8/1	無		8/16	休日	
コンパクター	無	8/2	休日		8/17	無	
10トンバキューム	無	8/3	無		8/18	無	
10トンダンプ	無	8/4	無		8/19	無	
10トンコンテナ	無	8/5	無		8/20	無	
4トンコンテナ	無	8/6	無		8/21	無	
2トンコンテナ	無	8/7	無		8/22	休日	
軽四トラック	無	8/8	休日		8/23	休日	
消防自動車	無	8/9	休日		8/24	無	
キャラバン	無	8/10	無		8/25	無	
サンバー	無	8/11	無		8/26	無	
フォード	無	8/12	無		8/27	無	
軽四ダンプ	無	8/13	休日		8/28	無	
		8/14	休日		8/29	無	
		8/15	休日		8/30	休日	
					8/31	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年7月16日	平成21年7月16日	平成21年7月16日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年7月23日	平成21年7月23日	平成21年7月23日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
		H21.5.8

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年 9月度)

対象期間:平成21年 9月 1日~平成21年 9月30日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	10.28 トン
汚泥	79.95 トン ( /月)
廃プラスチック類	72.11 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	11.59 トン ( /月)
鉱さい	9.61 トン ( /月)
がれき類	8.08 トン ( /月)
ばいじん	4.13 トン ( /月)
廃石綿等	118.19 トン ( /月)
合計	313.94 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年 9月 1日~平成21年 9月30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成20年10月22日	平成20年10月22日	平成20年10月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成20年11月4日	平成20年11月4日	平成20年11月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年 9月 1日~平成21年 9月30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	9/1	無		9/16	無	
コンパクター	無	9/2	無		9/17	無	
10トンバキューム	無	9/3	無		9/18	無	
10トンダンプ	無	9/4	無		9/19	無	
10トンコンテナ	無	9/5	無		9/20	休日	
4トンコンテナ	無	9/6	休日		9/21	休日	
2トンコンテナ	無	9/7	無		9/22	休日	
軽四トラック	無	9/8	無		9/23	休日	
消防自動車	無	9/9	無		9/24	無	
キャラバン	無	9/10	無		9/25	無	
サンバー	無	9/11	無		9/26	無	
フォード	無	9/12	無		9/27	休日	
軽四ダンプ	無	9/13	休日		9/28	無	
		9/14	無		9/29	無	
		9/15	無		9/30	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年7月16日	平成21年7月16日	平成21年7月27日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年7月23日	平成21年7月23日	平成21年8月4日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H21.5.8	28,550 m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年10月度)

対象期間:平成21年10月 1日~平成21年10月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	25.02 トン
汚泥	77.57 トン ( /月)
廃プラスチック類	42.78 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	トン ( /月)
鉱さい	22.27 トン ( /月)
がれき類	17.86 トン ( /月)
ばいじん	4.16 トン ( /月)
廃石綿等	60.51 トン ( /月)
合計	250.17 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年10月 1日~平成21年10月31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日とその内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	プラント関係	沈砂池	無
	門扉	無		飛散状況	無		処理施設	無
	フェンス	無		臭気	無		濃縮蒸発装置	無
	管理用道路	無	管理棟	監視カメラ	無		放流調整槽	無
	堤体部分	無		計量器	無		放流管	無
	造成森林	無	周辺管理	搬入路	無		観測井戸A	無
	浸出水集水管	無		放流先	無		観測井戸B	無
	ガス抜き管	無		騒音	無		親水公園	無
	雨水排水路	無		臭気	無		洗車場	無
	法面勾配	無						堰堤擁壁

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年10月 1日~平成21年10月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	10/1	無		10/16	無	
コンパクター	無	10/2	無		10/17	無	
10トンバキューム	無	10/3	無		10/18	休日	
10トンダンプ	無	10/4	休日		10/19	無	
10トンコンテナ	無	10/5	無		10/20	無	
4トンコンテナ	無	10/6	無		10/21	無	
2トンコンテナ	無	10/7	無		10/22	無	
軽四トラック	無	10/8	無		10/23	無	
消防自動車	無	10/9	無		10/24	無	
キャラバン	無	10/10	無		10/25	休日	
サンバー	無	10/11	休日		10/26	無	
フォード	無	10/12	休日		10/27	無	
軽四ダンプ	無	10/13	無		10/28	無	
		10/14	無		10/29	無	
		10/15	無		10/30	無	
					10/31	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年8月25日	平成21年8月25日	平成21年8月25日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年9月1日	平成21年9月1日	平成21年9月1日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H21.5.8	28,550 m3



# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年11月度)

対象期間:平成21年11月 1日~平成21年11月30日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	11.02 トン
汚泥	81.7 トン ( /月)
廃プラスチック類	0.2 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	10.57 トン ( /月)
鉱さい	トン ( /月)
がれき類	8.28 トン ( /月)
ばいじん	15.71 トン ( /月)
廃石綿等	27.43 トン ( /月)
合計	154.91 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年11月 1日~平成21年11月30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年11月 1日~平成21年11月30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	11/1	休日		11/16	無	
コンパクター	無	11/2	無		11/17	無	
10トンバキューム	無	11/3	休日		11/18	無	
10トンダンプ	無	11/4	無		11/19	無	
10トンコンテナ	無	11/5	無		11/20	無	
4トンコンテナ	無	11/6	無		11/21	無	
2トンコンテナ	無	11/7	無		11/22	休日	
軽四トラック	無	11/8	休日		11/23	休日	
消防自動車	無	11/9	無		11/24	無	
キャラバン	無	11/10	無		11/25	無	
サンバー	無	11/11	無		11/26	無	
フォード	無	11/12	無		11/27	無	
軽四ダンプ	無	11/13	無		11/28	休日	
		11/14	無		11/29	休日	
		11/15	休日		11/30	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年9月30日	平成21年9月30日	平成21年9月30日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年10月8日	平成21年10月8日	平成21年10月8日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H21.5.8	28,550 m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成21年12月度)

対象期間:平成21年12月 1日～平成21年12月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	10.97 トン
汚泥	68.61 トン ( /月)
廃プラスチック類	9.24 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	トン ( /月)
鉱さい	トン ( /月)
がれき類	9.02 トン ( /月)
ばいじん	トン ( /月)
廃石綿等	26.49 トン ( /月)
<b>合計</b>	<b>124.33 トン ( /月)</b>

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成21年12月 1日～平成21年12月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成21年12月 1日～平成21年12月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	12/1	無		12/16	無	
コンパクター	無	12/2	無		12/17	無	
10トンバキューム	無	12/3	無		12/18	無	
10トンダンプ	無	12/4	無		12/19	無	
10トンコンテナ	無	12/5	休日		12/20	休日	
4トンコンテナ	無	12/6	休日		12/21	無	
2トンコンテナ	無	12/7	無		12/22	無	
軽四トラック	無	12/8	無		12/23	休日	
消防自動車	無	12/9	無		12/24	無	
キャラバン	無	12/10	無		12/25	無	
サンバー	無	12/11	無		12/26	無	
フォード	無	12/12	無		12/27	休日	
軽四ダンプ	無	12/13	休日		12/28	無	
		12/14	無		12/29	無	
		12/15	無		12/30	休日	
					12/31	休日	

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日		測定結果	
		H21.5.8	28,550	m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成22年 1月度)

対象期間:平成22年 1月 1日~平成22年 1月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	15.16 トン
汚泥	43.69 トン ( /月)
廃プラスチック類	27.48 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	10.42 トン ( /月)
鉱さい	トン ( /月)
がれき類	18.39 トン ( /月)
ばいじん	9.0 トン ( /月)
廃石綿等	18.02 トン ( /月)
合計	142.16 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成22年 1月 1日~平成22年 1月31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日とその内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	プラント関係	沈砂池	無
	門扉	無		飛散状況	無		処理施設	無
	フェンス	無		臭気	無		濃縮蒸発装置	無
	管理用道路	無	管理棟	監視カメラ	無		放流調整槽	無
	堤体部分	無		計量器	無		放流管	無
	造成森林	無	周辺管理	搬入路	無		観測井戸A	無
	浸出水集水管	無		放流先	無		観測井戸B	無
	ガス抜き管	無		騒音	無		親水公園	無
	雨水排水路	無		臭気	無		洗車場	無
	法面勾配	無						堰堤擁壁

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成22年 1月 1日~平成22年 1月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	1/1	休日		1/16	無	
コンパクター	無	1/2	休日		1/17	休日	
10トンバキューム	無	1/3	休日		1/18	無	
10トンドンプ	無	1/4	休日		1/19	無	
10トンコンテナ	無	1/5	無		1/20	無	
4トンコンテナ	無	1/6	無		1/21	無	
2トンコンテナ	無	1/7	無		1/22	無	
軽四トラック	無	1/8	無		1/23	休日	
消防自動車	無	1/9	無		1/24	休日	
キャラバン	無	1/10	休日		1/25	無	
サンバー	無	1/11	休日		1/26	無	
フォード	無	1/12	無		1/27	無	
軽四ダンプ	無	1/13	無		1/28	無	
		1/14	無		1/29	無	
		1/15	無		1/30	休日	
					1/31	休日	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年12月18日	平成21年12月18日	平成21年12月18日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年12月28日	平成21年12月28日	平成21年12月28日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H21.5.8	28,550 m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成22年 2月度)

対象期間:平成22年 2月 1日~平成22年 2月 28日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	1.59 トン
汚泥	42.95 トン ( /月)
廃プラスチック類	8.94 トン ( /月)
シュレッダーダスト	トン ( /月)
木くず	トン ( /月)
繊維くず	トン ( /月)
ゴムくず	トン ( /月)
金属くず	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	トン ( /月)
鉱さい	9.34 トン ( /月)
がれき類	9.02 トン ( /月)
ばいじん	33.7 トン ( /月)
廃石綿等	47.51 トン ( /月)
合計	153.05 トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成22年 2月 1日~平成22年 2月28日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成22年 2月 1日~平成22年 2月28日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	2/1	無		2/16	無	
コンパクター	無	2/2	無		2/17	無	
10トンバキューム	無	2/3	無		2/18	無	
10トンダンプ	無	2/4	無		2/19	無	
10トンコンテナ	無	2/5	無		2/20	休日	
4トンコンテナ	無	2/6	休日		2/21	休日	
2トンコンテナ	無	2/7	休日		2/22	無	
軽四トラック	無	2/8	無		2/23	無	
消防自動車	無	2/9	無		2/24	無	
キャラバン	無	2/10	無		2/25	無	
サンバー	無	2/11	休日		2/26	無	
フォード	無	2/12	無		2/27	無	
軽四ダンプ	無	2/13	無		2/28	休日	
		2/14	休日				
		2/15	無				

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成21年12月18日	平成21年12月18日	平成21年12月18日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成21年12月28日	平成21年12月28日	平成21年12月28日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果	
	H21.5.8	28,550	m3

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成22年 3月度)

対象期間:平成22年 3月 1日~平成22年 3月31日

## 埋立た産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	15.53	トン
汚泥	71.29	トン ( /月)
廃プラスチック類	11.43	トン ( /月)
シュレッダーダスト		トン ( /月)
木くず		トン ( /月)
繊維くず		トン ( /月)
ゴムくず		トン ( /月)
金属くず	1.31	トン ( /月)
ガラスくず及陶磁器くず	1.35	トン ( /月)
鉱さい	31.28	トン ( /月)
がれき類	6.3	トン ( /月)
ばいじん	6.74	トン ( /月)
廃石綿等	65.33	トン ( /月)
合計	210.56	トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成22年 3月 1日~平成22年 3月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無
門扉	無	飛散状況	無	処理施設	無		
フェンス	無	臭気	無	濃縮蒸発装置	無		
管理用道路	無			放流調整槽	無		
堤体部分	無	監視カメラ	無	放流管	無		
造成森林	無	計量器	無	観測井戸A	無		
浸出水集水管	無	搬入路	無	観測井戸B	無		
ガス抜き管	無	放流先	無	親水公園	無		
雨水排水路	無	騒音	無	洗車場	無		
法面勾配	無	臭気	無	堰堤擁壁	無		

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成21年10月7日	平成21年10月7日	平成21年10月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成21年10月30日	平成21年10月30日	平成21年10月30日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

点検日		平成22年 3月 1日~平成22年 3月31日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日とその内容							
機械器具類	異常の有無	擁壁維持管理記録表					
		月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベル	無						
日立油圧ショベル	無	3/1	無		3/16	無	
コンパクター	無	3/2	無		3/17	無	
10トンバキューム	無	3/3	無		3/18	無	
10トンダンプ	無	3/4	無		3/19	無	
10トンコンテナ	無	3/5	無		3/20	無	
4トンコンテナ	無	3/6	無		3/21	休日	
2トンコンテナ	無	3/7	休日		3/22	休日	
軽四トラック	無	3/8	無		3/23	無	
消防自動車	無	3/9	休日		3/24	無	
キャラバン	無	3/10	休日		3/25	無	
サンバー	無	3/11	無		3/26	無	
フォード	無	3/12	無		3/27	無	
軽四ダンプ	無	3/13	無		3/28	休日	
		3/14	休日		3/29	無	
		3/15	無		3/30	無	
					3/31	無	

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成22年2月16日	平成22年2月16日	平成22年3月17日
採取場所	別紙1の通り	別紙1の通り	別紙1の通り
分析結果確定日	平成22年2月23日	平成22年2月23日	平成22年3月25日
分析結果	別紙2の通り	別紙2の通り	別紙2の通り
電気伝導率			
塩化イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日とその内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
		H21.5.8