

維持管理記録簿

H25年度 (H25.4 ~ H26.3)

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 4月度)

対象期間:平成 25年 4月 1日~平成 25年 4月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | トン            | ( /月)           |
| 汚泥           | トン            | ( /月)           |
| 廃プラスチック類     | 36.35         | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    | トン            | ( /月)           |
| 木くず          | トン            | ( /月)           |
| 繊維くず         | トン            | ( /月)           |
| ゴムくず         | トン            | ( /月)           |
| 金属くず         | トン            | ( /月)           |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 9.33          | トン ( /月)        |
| 鋳さい          | トン            | ( /月)           |
| がれき類         | 8.74          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 8.90          | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 426.87        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>490.19</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 4月 1日~平成 25年 4月 30日 |       |       |       |           |           |   |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |       |           |           |   |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |       |           |           |   |
| 設備                | 異常の有無    | 設備                         | 異常の有無 | 設備    | 異常の有無 |           |           |   |
| 処分場               | 標識及び掲示板  | 無                          | 処分場   | 覆土状況  | 無     | 水処理プラント関係 | 沈砂池       | 無 |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          |       | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無 |
|                   | 管理用道路    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無 |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          | 管理棟   | 監視カメラ | 無     |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無 |
|                   | 土堰堤      | 無                          |       | 計量器   | 無     |           | 灯油タンク     | 無 |
|                   | 遮水工      | 無                          | 周辺管理  | 搬入路   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無 |
|                   | 造成森林区域   | 無                          |       | 放流先水路 | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無 |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          |       | 騒音    | 無     |           | 放流施設      | 無 |
|                   | ガス抜き管    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 観測井戸A     | 無 |
|                   | 雨水排水路    | 無                          |       | 洗車場   | 無     |           | 観測井戸B     | 無 |
| 法面                | 無        |                            |       |       |       | 親水公園      | 無         |   |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取日               | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 4月 1日~平成 25年 4月 30日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 4/1                        | 無    |       | 4/16 | 無    |       |
| コンパクター            | 無     | 4/2                        | 無    |       | 4/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 4/3                        | 無    |       | 4/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 4/4                        | 無    |       | 4/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 4/5                        | 無    |       | 4/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 4/6                        | 無    |       | 4/21 | 休日   |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 4/7                        | 休日   |       | 4/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 4/8                        | 無    |       | 4/23 | 無    |       |
| 消防自動車             | 無     | 4/9                        | 無    |       | 4/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 4/10                       | 無    |       | 4/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 4/11                       | 無    |       | 4/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 4/12                       | 無    |       | 4/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 4/13                       | 無    |       | 4/28 | 休日   |       |
|                   |       | 4/14                       | 休日   |       | 4/29 | 休日   |       |
|                   |       | 4/15                       | 無    |       | 4/30 | 無    |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所              | 観測井戸A      | 観測井戸B      | 処理水        |
| 採取日               | 平成25年2月26日 | 平成25年2月26日 | 平成25年2月26日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年3月5日  | 平成25年3月5日  | 平成25年3月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H24.3.30 | 20,146 m3 |

(法第15条の2の3)

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 5月度)

対象期間:平成 25年 5月 1日~平成 25年 5月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | 3.38          | トン              |
| 汚泥           |               | トン ( /月)        |
| 廃プラスチック類     | 85.78         | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    |               | トン ( /月)        |
| 木くず          |               | トン ( /月)        |
| 繊維くず         |               | トン ( /月)        |
| ゴムくず         |               | トン ( /月)        |
| 金属くず         |               | トン ( /月)        |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 10.56         | トン ( /月)        |
| 鋳さい          |               | トン ( /月)        |
| がれき類         | 9.58          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 12.40         | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 243.39        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>365.09</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 5月 1日~平成 25年 5月 31日 |       |       |           |           |       |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |           |           |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |           |           |       |
| 処分場               | 設備       | 異常の有無                      | 設備    | 異常の有無 | 水処理プラント関係 | 設備        | 異常の有無 |
|                   | 標識及び掲示板  | 無                          | 覆土状況  | 無     |           | 沈砂池       | 無     |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無     |
|                   | 管理用道路    | 無                          | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無     |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          |       |       |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無     |
|                   | 土堰堤      | 無                          | 監視カメラ | 無     |           | 灯油タンク     | 無     |
|                   | 遮水工      | 無                          | 計量器   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無     |
|                   | 造成森林区域   | 無                          | 搬入路   | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無     |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          | 放流先水路 | 無     |           | 放流施設      | 無     |
|                   | ガス抜き管    | 無                          | 騒音    | 無     |           | 観測井戸A     | 無     |
|                   | 雨水排水路    | 無                          | 臭気    | 無     |           | 観測井戸B     | 無     |
|                   | 法面       | 無                          | 洗車場   | 無     |           | 親水公園      | 無     |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取日               | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

| 点検日               |           | 平成 25年 5月 1日~平成 25年 5月 31日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-----------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |           | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無     | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |           | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
|                   | コマツ油圧ショベル | 無                          |      |       |      |      |       |
|                   | 日立油圧ショベル  | 無                          | 5/1  | 無     |      | 5/16 | 無     |
|                   | コンパクター    | 無                          | 5/2  | 無     |      | 5/17 | 無     |
|                   | 10トンバキューム | 無                          | 5/3  | 休日    |      | 5/18 | 無     |
|                   | 10トンドンプ   | 無                          | 5/4  | 休日    |      | 5/19 | 休日    |
|                   | 10トンコンテナ  | 無                          | 5/5  | 休日    |      | 5/20 | 無     |
|                   | 4トンコンテナ   | 無                          | 5/6  | 休日    |      | 5/21 | 無     |
|                   | 2トンコンテナ   | 無                          | 5/7  | 無     |      | 5/22 | 無     |
|                   | 軽四トラック    | 無                          | 5/8  | 無     |      | 5/23 | 無     |
|                   | 消防自動車     | 無                          | 5/9  | 無     |      | 5/24 | 無     |
|                   | キャラバン     | 無                          | 5/10 | 無     |      | 5/25 | 無     |
|                   | サンバー      | 無                          | 5/11 | 無     |      | 5/26 | 休日    |
|                   | フォード      | 無                          | 5/12 | 休日    |      | 5/27 | 無     |
| 軽四ダンプ             | 無         | 5/13                       | 無    |       | 5/28 | 無    |       |
|                   |           | 5/14                       | 無    |       | 5/29 | 無    |       |
|                   |           | 5/15                       | 無    |       | 5/30 | 無    |       |
|                   |           |                            |      |       | 5/31 | 無    |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所              | 観測井戸A      | 観測井戸B      | 処理水        |
| 採取日               | 平成25年4月23日 | 平成25年4月23日 | 平成25年4月23日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年5月1日  | 平成25年5月1日  | 平成25年5月1日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H24.3.30 | 20,146 m3 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 6月度)

対象期間:平成 25年 6月 1日~平成 25年 6月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | トン            | ( /月)           |
| 汚泥           | トン            | ( /月)           |
| 廃プラスチック類     | 60.72         | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    | トン            | ( /月)           |
| 木くず          | トン            | ( /月)           |
| 繊維くず         | トン            | ( /月)           |
| ゴムくず         | トン            | ( /月)           |
| 金属くず         | トン            | ( /月)           |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 0.19          | トン ( /月)        |
| 鋳さい          | トン            | ( /月)           |
| がれき類         | 8.43          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 12.40         | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 399.92        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>481.66</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 6月 1日~平成 25年 6月 30日 |       |           |           |        |   |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-----------|-----------|--------|---|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |           |           |        |   |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |           |           |        |   |
| 処分場               | 設備       | 異常の有無                      | 設備    | 異常の有無     | 水処理プラント関係 |        |   |
|                   | 標識及び掲示板  | 無                          | 覆土状況  | 無         |           |        |   |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          | 飛散状況  | 無         |           |        |   |
|                   | 管理用道路    | 無                          | 臭気    | 無         |           |        |   |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          |       |           |           |        |   |
|                   | 土堰堤      | 無                          | 監視カメラ | 無         |           |        |   |
|                   | 遮水工      | 無                          | 計量器   | 無         |           |        |   |
|                   | 造成森林区域   | 無                          | 搬入路   | 無         |           |        |   |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          | 放流先水路 | 無         |           |        |   |
|                   | ガス抜き管    | 無                          | 騒音    | 無         |           |        |   |
|                   | 雨水排水路    | 無                          | 臭気    | 無         |           |        |   |
|                   | 法面       | 無                          | 洗車場   | 無         |           |        |   |
|                   |          |                            |       |           |           | 沈砂池    | 無 |
|                   |          |                            |       |           |           | 浸出水調整池 | 無 |
|                   |          |                            |       | 生物処理施設    | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 薬品タンク・薬品庫 | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 灯油タンク     | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 濃縮蒸発装置    | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 放流水貯留槽    | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 放流施設      | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 観測井戸A     | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 観測井戸B     | 無         |        |   |
|                   |          |                            |       | 親水公園      | 無         |        |   |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |             | 放流水         |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
|                   | 採取日        | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日 | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無          | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 6月 1日~平成 25年 6月 30日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 6/1                        | 無    |       | 6/16 | 休日   |       |
| コンパクター            | 無     | 6/2                        | 休日   |       | 6/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 6/3                        | 無    |       | 6/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 6/4                        | 無    |       | 6/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 6/5                        | 無    |       | 6/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 6/6                        | 無    |       | 6/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 6/7                        | 無    |       | 6/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 6/8                        | 無    |       | 6/23 | 休日   |       |
| 消防自動車             | 無     | 6/9                        | 休日   |       | 6/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 6/10                       | 無    |       | 6/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 6/11                       | 無    |       | 6/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 6/12                       | 無    |       | 6/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 6/13                       | 無    |       | 6/28 | 無    |       |
|                   |       | 6/14                       | 無    |       | 6/29 | 無    |       |
|                   |       | 6/15                       | 無    |       | 6/30 | 休日   |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   | 採取場所       | 観測井戸A      | 観測井戸B      |
| 採取日               | 平成25年5月28日 | 平成25年5月28日 | 平成25年5月28日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年6月4日  | 平成25年6月4日  | 平成25年6月4日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日 | 測定結果     |
|---------|-------|----------|
|         |       | H24.3.30 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 7月度)

対象期間:平成 25年 7月 1日~平成 25年 7月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | トン            |                 |
| 汚泥           | 5.56          | トン ( /月)        |
| 廃プラスチック類     | 118.72        | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    | トン            | ( /月)           |
| 木くず          | トン            | ( /月)           |
| 繊維くず         | トン            | ( /月)           |
| ゴムくず         | トン            | ( /月)           |
| 金属くず         | トン            | ( /月)           |
| ガラスくず及び陶磁器くず | トン            | ( /月)           |
| 鋳さい          | トン            | ( /月)           |
| がれき類         | 8.79          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 6.16          | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 391.86        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>531.09</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 7月 1日~平成 25年 7月 31日 |       |       |           |           |       |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |           |           |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |           |           |       |
| 処分場               | 設備       | 異常の有無                      | 設備    | 異常の有無 | 水処理プラント関係 | 設備        | 異常の有無 |
|                   | 標識及び掲示板  | 無                          | 覆土状況  | 無     |           | 沈砂池       | 無     |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無     |
|                   | 管理用道路    | 無                          | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無     |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          |       |       |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無     |
|                   | 土堰堤      | 無                          | 監視カメラ | 無     |           | 灯油タンク     | 無     |
|                   | 遮水工      | 無                          | 計量器   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無     |
|                   | 造成森林区域   | 無                          | 搬入路   | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無     |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          | 放流先水路 | 無     |           | 放流施設      | 無     |
|                   | ガス抜き管    | 無                          | 騒音    | 無     |           | 観測井戸A     | 無     |
|                   | 雨水排水路    | 無                          | 臭気    | 無     |           | 観測井戸B     | 無     |
|                   | 法面       | 無                          | 洗車場   | 無     |           | 親水公園      | 無     |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |             | 放流水         |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
|                   | 採取日        | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日 | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無          | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 7月 1日~平成 25年 7月 31日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 7/1                        | 無    |       | 7/16 | 無    |       |
| コンパクター            | 無     | 7/2                        | 無    |       | 7/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 7/3                        | 無    |       | 7/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 7/4                        | 無    |       | 7/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 7/5                        | 無    |       | 7/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 7/6                        | 無    |       | 7/21 | 休日   |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 7/7                        | 休日   |       | 7/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 7/8                        | 無    |       | 7/23 | 無    |       |
| 消防自動車             | 無     | 7/9                        | 無    |       | 7/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 7/10                       | 無    |       | 7/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 7/11                       | 無    |       | 7/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 7/12                       | 無    |       | 7/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 7/13                       | 無    |       | 7/28 | 休日   |       |
|                   |       | 7/14                       | 休日   |       | 7/29 | 無    |       |
|                   |       | 7/15                       | 休日   |       | 7/30 | 無    |       |
|                   |       |                            |      |       | 7/31 | 無    |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   | 採取場所       | 観測井戸A      | 観測井戸B      |
| 採取日               | 平成25年6月26日 | 平成25年6月26日 | 平成25年6月26日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年7月5日  | 平成25年7月5日  | 平成25年7月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日 | 測定結果     |
|---------|-------|----------|
|         |       | H25.3.31 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 8月度)

対象期間:平成 25年 8月 1日~平成 25年 8月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | 9.46          | トン              |
| 汚泥           |               | トン ( /月)        |
| 廃プラスチック類     | 59.28         | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    |               | トン ( /月)        |
| 木くず          |               | トン ( /月)        |
| 繊維くず         |               | トン ( /月)        |
| ゴムくず         |               | トン ( /月)        |
| 金属くず         |               | トン ( /月)        |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 22.85         | トン ( /月)        |
| 鋳さい          | 27.65         | トン ( /月)        |
| がれき類         | 8.82          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 35.25         | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 284.21        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>447.52</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 8月 1日~平成 25年 8月 31日 |       |       |           |           |       |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |           |           |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |           |           |       |
| 処分場               | 設備       | 異常の有無                      | 設備    | 異常の有無 | 水処理プラント関係 | 設備        | 異常の有無 |
|                   | 標識及び掲示板  | 無                          | 覆土状況  | 無     |           | 沈砂池       | 無     |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無     |
|                   | 管理用道路    | 無                          | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無     |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          |       |       |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無     |
|                   | 土堰堤      | 無                          | 監視カメラ | 無     |           | 灯油タンク     | 無     |
|                   | 遮水工      | 無                          | 計量器   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無     |
|                   | 造成森林区域   | 無                          | 搬入路   | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無     |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          | 放流先水路 | 無     |           | 放流施設      | 無     |
|                   | ガス抜き管    | 無                          | 騒音    | 無     |           | 観測井戸A     | 無     |
|                   | 雨水排水路    | 無                          | 臭気    | 無     |           | 観測井戸B     | 無     |
|                   | 法面       | 無                          | 洗車場   | 無     |           | 親水公園      | 無     |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |             | 放流水         |
|-------------------|------------|-------------|-------------|
|                   | 採取日        | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日 | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無          | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 8月 1日~平成 25年 8月 31日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 8/1                        | 無    |       | 8/16 | 休日   |       |
| コンパクター            | 無     | 8/2                        | 無    |       | 8/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 8/3                        | 無    |       | 8/18 | 休日   |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 8/4                        | 休日   |       | 8/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 8/5                        | 無    |       | 8/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 8/6                        | 無    |       | 8/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 8/7                        | 無    |       | 8/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 8/8                        | 無    |       | 8/23 | 無    |       |
| 消防自動車             | 無     | 8/9                        | 無    |       | 8/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 8/10                       | 無    |       | 8/25 | 休日   |       |
| サンバー              | 無     | 8/11                       | 休日   |       | 8/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 8/12                       | 無    |       | 8/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 8/13                       | 無    |       | 8/28 | 無    |       |
|                   |       | 8/14                       | 休日   |       | 8/29 | 無    |       |
|                   |       | 8/15                       | 休日   |       | 8/30 | 無    |       |
|                   |       |                            |      |       | 8/31 | 無    |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
|                   | 採取場所       | 観測井戸A      | 観測井戸B      |
| 採取日               | 平成25年7月24日 | 平成25年7月24日 | 平成25年7月24日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年7月31日 | 平成25年7月31日 | 平成25年7月31日 |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日 | 測定結果     |
|---------|-------|----------|
|         |       | H25.3.31 |

(法第15条の2の3)

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 9月度)

対象期間:平成 25年 9月 1日~平成 25年 9月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | 25.98         | トン              |
| 汚泥           |               | トン ( /月)        |
| 廃プラスチック類     | 0.17          | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    | 11.15         | トン ( /月)        |
| 木くず          |               | トン ( /月)        |
| 繊維くず         |               | トン ( /月)        |
| ゴムくず         |               | トン ( /月)        |
| 金属くず         |               | トン ( /月)        |
| ガラスくず及び陶磁器くず |               | トン ( /月)        |
| 鋳さい          |               | トン ( /月)        |
| がれき類         | 9.21          | トン ( /月)        |
| ばいじん         |               | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 441.09        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>487.60</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 9月 1日~平成 25年 9月 30日 |       |       |       |           |           |   |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |       |           |           |   |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |       |           |           |   |
| 設備                | 異常の有無    | 設備                         | 異常の有無 | 設備    | 異常の有無 |           |           |   |
| 処分場               | 標識及び掲示板  | 無                          | 処分場   | 覆土状況  | 無     | 水処理プラント関係 | 沈砂池       | 無 |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          |       | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無 |
|                   | 管理用道路    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無 |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          | 管理棟   | 監視カメラ | 無     |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無 |
|                   | 土堰堤      | 無                          |       | 計量器   | 無     |           | 灯油タンク     | 無 |
|                   | 遮水工      | 無                          | 周辺管理  | 搬入路   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無 |
|                   | 造成森林区域   | 無                          |       | 放流先水路 | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無 |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          |       | 騒音    | 無     |           | 放流施設      | 無 |
|                   | ガス抜き管    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 観測井戸A     | 無 |
|                   | 雨水排水路    | 無                          |       | 洗車場   | 無     |           | 観測井戸B     | 無 |
| 法面                | 無        |                            |       |       |       | 親水公園      | 無         |   |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取日               | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 9月 1日~平成 25年 9月 30日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 9/1                        | 休日   |       | 9/16 | 休日   |       |
| コンパクター            | 無     | 9/2                        | 無    |       | 9/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 9/3                        | 無    |       | 9/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 9/4                        | 無    |       | 9/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 9/5                        | 無    |       | 9/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 9/6                        | 無    |       | 9/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 9/7                        | 無    |       | 9/22 | 休日   |       |
| 軽四トラック            | 無     | 9/8                        | 休日   |       | 9/23 | 休日   |       |
| 消防自動車             | 無     | 9/9                        | 無    |       | 9/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 9/10                       | 無    |       | 9/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 9/11                       | 無    |       | 9/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 9/12                       | 無    |       | 9/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 9/13                       | 無    |       | 9/28 | 無    |       |
|                   |       | 9/14                       | 無    |       | 9/29 | 休日   |       |
|                   |       | 9/15                       | 休日   |       | 9/30 | 無    |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所              | 観測井戸A      | 観測井戸B      | 処理水        |
| 採取日               | 平成25年8月27日 | 平成25年8月27日 | 平成25年8月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年9月3日  | 平成25年9月3日  | 平成25年9月3日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H25.3.31 | 10,381 m3 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 10月度)

対象期間:平成 25年 10月 1日~平成 25年 10月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | トン            | ( /月)           |
| 汚泥           | トン            | ( /月)           |
| 廃プラスチック類     | 46.5          | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    | 15.62         | トン ( /月)        |
| 木くず          | トン            | ( /月)           |
| 繊維くず         | トン            | ( /月)           |
| ゴムくず         | トン            | ( /月)           |
| 金属くず         | トン            | ( /月)           |
| ガラスくず及び陶磁器くず | トン            | ( /月)           |
| 鋳さい          | トン            | ( /月)           |
| がれき類         | 8.94          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | トン            | ( /月)           |
| 廃石綿等         | 566.71        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>637.77</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 10月 1日~平成 25年 10月 31日 |       |       |           |           |       |
|-------------------|----------|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-------|
| 異常の有無             |          | 無                            |       |       |           |           |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                              |       |       |           |           |       |
| 処分場               | 設備       | 異常の有無                        | 設備    | 異常の有無 | 水処理プラント関係 | 設備        | 異常の有無 |
|                   | 標識及び掲示板  | 無                            | 覆土状況  | 無     |           | 沈砂池       | 無     |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                            | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無     |
|                   | 管理用道路    | 無                            | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無     |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                            |       |       |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無     |
|                   | 土堰堤      | 無                            | 監視カメラ | 無     |           | 灯油タンク     | 無     |
|                   | 遮水工      | 無                            | 計量器   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無     |
|                   | 造成森林区域   | 無                            | 搬入路   | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無     |
|                   | 浸出水集水管   | 無                            | 放流先水路 | 無     |           | 放流施設      | 無     |
|                   | ガス抜き管    | 無                            | 騒音    | 無     |           | 観測井戸A     | 無     |
|                   | 雨水排水路    | 無                            | 臭気    | 無     |           | 観測井戸B     | 無     |
|                   | 法面       | 無                            | 洗車場   | 無     |           | 親水公園      | 無     |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取日               | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所              | 観測井戸A      | 観測井戸B      | 処理水        |
| 採取日               | 平成25年9月30日 | 平成25年9月30日 | 平成25年9月30日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成25年10月8日 | 平成25年10月8日 | 平成25年10月8日 |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

| 点検日               |           | 平成 25年 10月 1日~平成 25年 10月 31日 |       |       |       |       |       |
|-------------------|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 異常の有無             |           | 無                            |       |       |       |       |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |           |                              |       |       |       |       |       |
| 機械器具類             | 異常の有無     | 擁壁等維持管理(目視)記録表               |       |       |       |       |       |
|                   |           | 月日                           | 点検結果  | 講じた処置 | 月日    | 点検結果  | 講じた処置 |
|                   | コマツ油圧ショベル | 無                            |       |       |       |       |       |
|                   | 日立油圧ショベル  | 無                            | 10/1  | 無     |       | 10/16 | 無     |
|                   | コンパクター    | 無                            | 10/2  | 無     |       | 10/17 | 無     |
|                   | 10トンバキューム | 無                            | 10/3  | 無     |       | 10/18 | 無     |
|                   | 10トンドンプ   | 無                            | 10/4  | 無     |       | 10/19 | 無     |
|                   | 10トンコンテナ  | 無                            | 10/5  | 無     |       | 10/20 | 休日    |
|                   | 4トンコンテナ   | 無                            | 10/6  | 休日    |       | 10/21 | 無     |
|                   | 2トンコンテナ   | 無                            | 10/7  | 無     |       | 10/22 | 無     |
|                   | 軽四トラック    | 無                            | 10/8  | 無     |       | 10/23 | 無     |
|                   | 消防自動車     | 無                            | 10/9  | 無     |       | 10/24 | 無     |
|                   | キャラバン     | 無                            | 10/10 | 無     |       | 10/25 | 無     |
|                   | サンバー      | 無                            | 10/11 | 無     |       | 10/26 | 無     |
|                   | フォード      | 無                            | 10/12 | 無     |       | 10/27 | 休日    |
| 軽四ダンプ             | 無         | 10/13                        | 休日    |       | 10/28 | 無     |       |
|                   |           | 10/14                        | 休日    |       | 10/29 | 無     |       |
|                   |           | 10/15                        | 無     |       | 10/30 | 無     |       |
|                   |           |                              |       |       | 10/31 | 無     |       |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H25.3.31 | 10,381 m3 |



# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 11月度)

対象期間:平成 25年 11月 1日~平成 25年 11月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)           |       |
|--------------|------------------|-------|
| 燃えがら         | トン               | ( /月) |
| 汚泥           | トン               | ( /月) |
| 廃プラスチック類     | 64.36 トン         | ( /月) |
| シュレッダーダスト    | トン               | ( /月) |
| 木くず          | トン               | ( /月) |
| 繊維くず         | トン               | ( /月) |
| ゴムくず         | トン               | ( /月) |
| 金属くず         | トン               | ( /月) |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 22.33 トン         | ( /月) |
| 鋳さい          | 3.64 トン          | ( /月) |
| がれき類         | 28.65 トン         | ( /月) |
| ばいじん         | 16.00 トン         | ( /月) |
| 廃石綿等         | 351.52 トン        | ( /月) |
| <b>合計</b>    | <b>486.50</b> トン | ( /月) |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 11月 1日~平成 25年 11月 30日 |       |           |       |
|-------------------|----------|------------------------------|-------|-----------|-------|
| 異常の有無             |          | 無                            |       |           |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                              |       |           |       |
| 設備                | 異常の有無    | 設備                           | 異常の有無 | 設備        | 異常の有無 |
| 処分場               | 標識及び掲示板  | 無                            | 処分場   | 覆土状況      | 無     |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                            |       | 飛散状況      | 無     |
|                   | 管理用道路    | 無                            |       | 臭気        | 無     |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                            | 管理棟   | 監視カメラ     | 無     |
|                   | 土堰堤      | 無                            |       | 計量器       | 無     |
|                   | 遮水工      | 無                            | 周辺管理  | 搬入路       | 無     |
|                   | 造成森林区域   | 無                            |       | 放流先水路     | 無     |
|                   | 浸出水集水管   | 無                            |       | 騒音        | 無     |
|                   | ガス抜き管    | 無                            |       | 臭気        | 無     |
|                   | 雨水排水路    | 無                            |       | 洗車場       | 無     |
| 法面                | 無        |                              |       |           |       |
|                   |          |                              |       | 沈砂池       | 無     |
|                   |          |                              |       | 浸出水調整池    | 無     |
|                   |          |                              |       | 生物処理施設    | 無     |
|                   |          |                              |       | 薬品タンク・薬品庫 | 無     |
|                   |          |                              |       | 灯油タンク     | 無     |
|                   |          |                              |       | 濃縮蒸発装置    | 無     |
|                   |          |                              |       | 放流水貯留槽    | 無     |
|                   |          |                              |       | 放流施設      | 無     |
|                   |          |                              |       | 観測井戸A     | 無     |
|                   |          |                              |       | 観測井戸B     | 無     |
|                   |          |                              |       | 親水公園      | 無     |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取日               | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取場所              | 観測井戸A       | 観測井戸B       | 処理水         |
| 採取日               | 平成25年10月29日 | 平成25年10月29日 | 平成25年10月29日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成25年11月6日  | 平成25年11月6日  | 平成25年11月6日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 電気伝導率             |             |             |             |
| 塩化物イオン濃度          |             |             |             |
| 水素イオン濃度           |             |             |             |
| 生物化学的酸素要求量        |             |             |             |
| 化学的酸素要求量          |             |             |             |
| 浮遊物質              |             |             |             |
| 窒素含有量             |             |             |             |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 11月 1日~平成 25年 11月 30日 |      |       |       |      |       |
|-------------------|-------|------------------------------|------|-------|-------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                            |      |       |       |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                              |      |       |       |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表               |      |       |       |      |       |
|                   |       | 月日                           | 点検結果 | 講じた処置 | 月日    | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                              |      |       |       |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 11/1                         | 無    |       | 11/16 | 無    |       |
| コンパクター            | 無     | 11/2                         | 無    |       | 11/17 | 休日   |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 11/3                         | 休日   |       | 11/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 11/4                         | 休日   |       | 11/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 11/5                         | 無    |       | 11/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 11/6                         | 無    |       | 11/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 11/7                         | 無    |       | 11/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 11/8                         | 無    |       | 11/23 | 休日   |       |
| 消防自動車             | 無     | 11/9                         | 無    |       | 11/24 | 休日   |       |
| キャラバン             | 無     | 11/10                        | 休日   |       | 11/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 11/11                        | 無    |       | 11/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 11/12                        | 無    |       | 11/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 11/13                        | 無    |       | 11/28 | 無    |       |
|                   |       | 11/14                        | 無    |       | 11/29 | 無    |       |
|                   |       | 11/15                        | 無    |       | 11/30 | 無    |       |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H25.3.31 | 10,381 m3 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成25年 12月度)

対象期間:平成 25年 12月 1日~平成 25年 12月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | 14.18         | トン              |
| 汚泥           |               | トン ( /月)        |
| 廃プラスチック類     | 35.05         | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    |               | トン ( /月)        |
| 木くず          |               | トン ( /月)        |
| 繊維くず         |               | トン ( /月)        |
| ゴムくず         |               | トン ( /月)        |
| 金属くず         |               | トン ( /月)        |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 16.56         | トン ( /月)        |
| 鋳さい          | 21.65         | トン ( /月)        |
| がれき類         | 9.05          | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 17.62         | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 255.97        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>370.08</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 25年 12月 1日~平成 25年 12月 31日 |       |           |       |
|-------------------|----------|------------------------------|-------|-----------|-------|
| 異常の有無             |          | 無                            |       |           |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                              |       |           |       |
| 設備                | 異常の有無    | 設備                           | 異常の有無 | 設備        | 異常の有無 |
| 処分場               | 標識及び掲示板  | 無                            | 処分場   | 覆土状況      | 無     |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                            |       | 飛散状況      | 無     |
|                   | 管理用道路    | 無                            |       | 臭気        | 無     |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                            | 管理棟   | 監視カメラ     | 無     |
|                   | 土堰堤      | 無                            |       | 計量器       | 無     |
|                   | 遮水工      | 無                            | 周辺管理  | 搬入路       | 無     |
|                   | 造成森林区域   | 無                            |       | 放流先水路     | 無     |
|                   | 浸出水集水管   | 無                            |       | 騒音        | 無     |
|                   | ガス抜き管    | 無                            |       | 臭気        | 無     |
|                   | 雨水排水路    | 無                            |       | 洗車場       | 無     |
| 法面                | 無        |                              |       |           |       |
|                   |          |                              |       | 水処理プラント関係 |       |
|                   |          |                              |       | 沈砂池       | 無     |
|                   |          |                              |       | 浸出水調整池    | 無     |
|                   |          |                              |       | 生物処理施設    | 無     |
|                   |          |                              |       | 薬品タンク・薬品庫 | 無     |
|                   |          |                              |       | 灯油タンク     | 無     |
|                   |          |                              |       | 濃縮蒸発装置    | 無     |
|                   |          |                              |       | 放流水貯留槽    | 無     |
|                   |          |                              |       | 放流施設      | 無     |
|                   |          |                              |       | 観測井戸A     | 無     |
|                   |          |                              |       | 観測井戸B     | 無     |
|                   |          |                              |       | 親水公園      | 無     |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取日               | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 | 平成24年11月27日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  | 平成24年12月5日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等        |             | 放流水         |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 採取場所              | 観測井戸A       | 観測井戸B       | 処理水         |
| 採取日               | 平成25年10月29日 | 平成25年10月29日 | 平成25年10月29日 |
| 採取場所              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 分析結果確定日           | 平成25年11月6日  | 平成25年11月6日  | 平成25年11月6日  |
| 分析結果              | 別紙の通り       | 別紙の通り       | 別紙の通り       |
| 電気伝導率             |             |             |             |
| 塩化物イオン濃度          |             |             |             |
| 水素イオン濃度           |             |             |             |
| 生物化学的酸素要求量        |             |             |             |
| 化学的酸素要求量          |             |             |             |
| 浮遊物質              |             |             |             |
| 窒素含有量             |             |             |             |
| 異常の有無             | 無           | 無           | 無           |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |             |             |             |

| 点検日               |       | 平成 25年 12月 1日~平成 25年 12月 31日 |      |       |       |      |       |
|-------------------|-------|------------------------------|------|-------|-------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                            |      |       |       |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                              |      |       |       |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表               |      |       |       |      |       |
|                   |       | 月日                           | 点検結果 | 講じた処置 | 月日    | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                              |      |       |       |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 12/1                         | 休日   |       | 12/16 | 無    |       |
| コンパクター            | 無     | 12/2                         | 無    |       | 12/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 12/3                         | 無    |       | 12/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 12/4                         | 無    |       | 12/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 12/5                         | 無    |       | 12/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 12/6                         | 無    |       | 12/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 12/7                         | 無    |       | 12/22 | 休日   |       |
| 軽四トラック            | 無     | 12/8                         | 休日   |       | 12/23 | 休日   |       |
| 消防自動車             | 無     | 12/9                         | 無    |       | 12/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 12/10                        | 無    |       | 12/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 12/11                        | 無    |       | 12/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 12/12                        | 無    |       | 12/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 12/13                        | 無    |       | 12/28 | 無    |       |
|                   |       | 12/14                        | 無    |       | 12/29 | 休日   |       |
|                   |       | 12/15                        | 休日   |       | 12/30 | 休日   |       |
|                   |       |                              |      |       | 12/31 | 休日   |       |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H25.3.31 | 10,381 m3 |

(法第15条の2の3)

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成26年 1月度)

対象期間:平成 26年 1月 1日~平成 26年 1月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)           |       |
|--------------|------------------|-------|
| 燃えがら         | トン               | ( /月) |
| 汚泥           | トン               | ( /月) |
| 廃プラスチック類     | 101.43 トン        | ( /月) |
| シュレッダーダスト    | トン               | ( /月) |
| 木くず          | トン               | ( /月) |
| 繊維くず         | トン               | ( /月) |
| ゴムくず         | トン               | ( /月) |
| 金属くず         | トン               | ( /月) |
| ガラスくず及び陶磁器くず | トン               | ( /月) |
| 鋳さい          | トン               | ( /月) |
| がれき類         | 17.36 トン         | ( /月) |
| ばいじん         | 52.50 トン         | ( /月) |
| 廃石綿等         | 231.14 トン        | ( /月) |
| <b>合計</b>    | <b>402.43</b> トン | ( /月) |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 26年 1月 1日~平成 26年 1月 31日 |       |       |       |           |           |        |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|--------|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |       |           |           |        |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |       |           |           |        |
| 設備                | 異常の有無    | 設備                         | 異常の有無 | 設備    | 異常の有無 |           |           |        |
| 処分場               | 標識及び掲示板  | 無                          | 処分場   | 覆土状況  | 無     | 水処理プラント関係 | 沈砂池       | 無      |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          |       | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無      |
|                   | 管理用道路    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無      |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          | 管理棟   | 監視カメラ | 無     |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無      |
|                   | 土堰堤      | 無                          |       | 計量器   | 無     |           | 灯油タンク     | 無      |
|                   | 遮水工      | 無                          |       | 周辺管理  | 搬入路   |           | 無         | 濃縮蒸発装置 |
|                   | 造成森林区域   | 無                          | 放流先水路 |       | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無      |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          | 騒音    |       | 無     |           | 放流施設      | 無      |
|                   | ガス抜き管    | 無                          | 臭気    |       | 無     |           | 観測井戸A     | 無      |
|                   | 雨水排水路    | 無                          | 法面    | 無     | 洗車場   |           | 無         | 観測井戸B  |
|                   |          |                            |       |       |       | 親水公園      | 無         |        |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取日               | 平成25年12月3日 | 平成25年12月3日 | 平成25年12月3日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成26年1月7日  | 平成26年1月7日  | 平成26年1月7日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

| 点検日               |       | 平成 26年 1月 1日~平成 26年 1月 31日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 1/1                        | 休日   |       | 1/16 | 無    |       |
| コンパクター            | 無     | 1/2                        | 休日   |       | 1/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 1/3                        | 休日   |       | 1/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 1/4                        | 休日   |       | 1/19 | 休日   |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 1/5                        | 休日   |       | 1/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 1/6                        | 無    |       | 1/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 1/7                        | 無    |       | 1/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 1/8                        | 無    |       | 1/23 | 無    |       |
| 消防自動車             | 無     | 1/9                        | 無    |       | 1/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 1/10                       | 無    |       | 1/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 1/11                       | 無    |       | 1/26 | 休日   |       |
| フォード              | 無     | 1/12                       | 休日   |       | 1/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 1/13                       | 無    |       | 1/28 | 無    |       |
|                   |       | 1/14                       | 無    |       | 1/29 | 無    |       |
|                   |       | 1/15                       | 無    |       | 1/30 | 無    |       |
|                   |       |                            |      |       | 1/31 | 無    |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所              | 観測井戸A      | 観測井戸B      | 処理水        |
| 採取日               | 平成26年1月28日 | 平成26年1月28日 | 平成26年1月28日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成26年2月4日  | 平成26年2月4日  | 平成26年2月4日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H25.3.31 | 10,381 m3 |

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成26年 2月度)

対象期間:平成 26年 2月 1日~平成 26年 2月 28日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量{規則第12条の7の2第8号イ}

| 種類           | 数量(単位)        |                 |
|--------------|---------------|-----------------|
| 燃えがら         | 1.85          | トン              |
| 汚泥           |               | トン ( /月)        |
| 廃プラスチック類     | 54.29         | トン ( /月)        |
| シュレッダーダスト    |               | トン ( /月)        |
| 木くず          |               | トン ( /月)        |
| 繊維くず         |               | トン ( /月)        |
| ゴムくず         |               | トン ( /月)        |
| 金属くず         |               | トン ( /月)        |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 4.09          | トン ( /月)        |
| 鋳さい          |               | トン ( /月)        |
| がれき類         |               | トン ( /月)        |
| ばいじん         | 8.23          | トン ( /月)        |
| 廃石綿等         | 303.71        | トン ( /月)        |
| <b>合計</b>    | <b>372.17</b> | <b>トン ( /月)</b> |

## 施設の点検{規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ}

| 点検日               |          | 平成 26年 2月 1日~平成 26年 2月 28日 |       |       |       |           |           |   |
|-------------------|----------|----------------------------|-------|-------|-------|-----------|-----------|---|
| 異常の有無             |          | 無                          |       |       |       |           |           |   |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |          |                            |       |       |       |           |           |   |
| 設備                | 異常の有無    | 設備                         | 異常の有無 | 設備    | 異常の有無 |           |           |   |
| 処分場               | 標識及び掲示板  | 無                          | 処分場   | 覆土状況  | 無     | 水処理プラント関係 | 沈砂池       | 無 |
|                   | 門扉、フェンス  | 無                          |       | 飛散状況  | 無     |           | 浸出水調整池    | 無 |
|                   | 管理用道路    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 生物処理施設    | 無 |
|                   | コンクリート擁壁 | 無                          | 管理棟   | 監視カメラ | 無     |           | 薬品タンク・薬品庫 | 無 |
|                   | 土堰堤      | 無                          |       | 計量器   | 無     |           | 灯油タンク     | 無 |
|                   | 遮水工      | 無                          | 周辺管理  | 搬入路   | 無     |           | 濃縮蒸発装置    | 無 |
|                   | 造成森林区域   | 無                          |       | 放流先水路 | 無     |           | 放流水貯留槽    | 無 |
|                   | 浸出水集水管   | 無                          |       | 騒音    | 無     |           | 放流施設      | 無 |
|                   | ガス抜き管    | 無                          |       | 臭気    | 無     |           | 観測井戸A     | 無 |
|                   | 雨水排水路    | 無                          |       | 洗車場   | 無     |           | 観測井戸B     | 無 |
| 法面                | 無        |                            |       |       |       | 親水公園      | 無         |   |

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取日               | 平成25年12月3日 | 平成25年12月3日 | 平成25年12月3日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成26年1月7日  | 平成26年1月7日  | 平成26年1月7日  |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

| 点検日               |       | 平成 26年 2月 1日~平成 26年 2月 28日 |      |       |      |      |       |
|-------------------|-------|----------------------------|------|-------|------|------|-------|
| 異常の有無             |       | 無                          |      |       |      |      |       |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |       |                            |      |       |      |      |       |
| 機械器具類             | 異常の有無 | 擁壁等維持管理(目視)記録表             |      |       |      |      |       |
|                   |       | 月日                         | 点検結果 | 講じた処置 | 月日   | 点検結果 | 講じた処置 |
| コマツ油圧ショベル         | 無     |                            |      |       |      |      |       |
| 日立油圧ショベル          | 無     | 2/1                        | 無    |       | 2/16 | 休日   |       |
| コンパクター            | 無     | 2/2                        | 休日   |       | 2/17 | 無    |       |
| 10トンバキューム         | 無     | 2/3                        | 無    |       | 2/18 | 無    |       |
| 10トンドンプ           | 無     | 2/4                        | 無    |       | 2/19 | 無    |       |
| 10トンコンテナ          | 無     | 2/5                        | 無    |       | 2/20 | 無    |       |
| 4トンコンテナ           | 無     | 2/6                        | 無    |       | 2/21 | 無    |       |
| 2トンコンテナ           | 無     | 2/7                        | 無    |       | 2/22 | 無    |       |
| 軽四トラック            | 無     | 2/8                        | 無    |       | 2/23 | 休日   |       |
| 消防自動車             | 無     | 2/9                        | 休日   |       | 2/24 | 無    |       |
| キャラバン             | 無     | 2/10                       | 無    |       | 2/25 | 無    |       |
| サンバー              | 無     | 2/11                       | 無    |       | 2/26 | 無    |       |
| フォード              | 無     | 2/12                       | 無    |       | 2/27 | 無    |       |
| 軽四ダンプ             | 無     | 2/13                       | 無    |       | 2/28 | 無    |       |
|                   |       | 2/14                       | 無    |       |      |      |       |
|                   |       | 2/15                       | 無    |       |      |      |       |

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定){規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ}

| 水の種類              | 地下水等       |            | 放流水        |
|-------------------|------------|------------|------------|
| 採取場所              | 観測井戸A      | 観測井戸B      | 処理水        |
| 採取日               | 平成26年2月20日 | 平成26年2月20日 | 平成26年2月20日 |
| 採取場所              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 分析結果確定日           | 平成26年2月27日 | 平成26年2月27日 | 平成26年2月27日 |
| 分析結果              | 別紙の通り      | 別紙の通り      | 別紙の通り      |
| 電気伝導率             |            |            |            |
| 塩化物イオン濃度          |            |            |            |
| 水素イオン濃度           |            |            |            |
| 生物化学的酸素要求量        |            |            |            |
| 化学的酸素要求量          |            |            |            |
| 浮遊物質              |            |            |            |
| 窒素含有量             |            |            |            |
| 異常の有無             | 無          | 無          | 無          |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 |            |            |            |

## 残余の埋立容量{規則第12条の7の2第1項第8号リ}

| 残余の埋立容量 | 測定年月日    | 測定結果      |
|---------|----------|-----------|
|         | H25.3.31 | 10,381 m3 |