

維持管理記録簿

H29年度 (H29年.4月～H30年.3月)

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 4月度)

対象期間:平成 29年 4月 1日~平成 29年 4月 30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	(/月)
汚泥	トン	(/月)
廃プラスチック類	133.1	トン (/月)
シュレッダーダスト	トン	(/月)
木くず	トン	(/月)
繊維くず	トン	(/月)
ゴムくず	トン	(/月)
金属くず	トン	(/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	(/月)
鋳さい	11.16	トン (/月)
がれき類	50.72	トン (/月)
ばいじん	6.17	トン (/月)
廃石綿等	316.68	トン (/月)
合計	517.83	トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 4月 1日~平成 29年 4月 30日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		濃縮蒸発装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無	周辺管理	騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常		無	親水公園	無		
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	4/1	無		4/16	休日		
コンパクター	無	4/2	休日		4/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	4/3	無		4/18	無		
10トンダンプ	無	4/4	無		4/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	4/5	無		4/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	4/6	無		4/21	無		
消防自動車	無	4/7	無		4/22	無		
		4/8	無		4/23	休日		
		4/9	休日		4/24	無		
		4/10	無		4/25	無		
		4/11	無		4/26	無		
		4/12	無		4/27	無		
		4/13	無		4/28	無		
		4/14	無		4/29	休日		
		4/15	無		4/30	休日		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年4月25日	平成29年4月25日	平成29年4月25日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年5月15日	平成29年5月15日	平成29年5月15日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H28.3.31	38,974 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 5月度)

対象期間:平成 29年 5月 1日~平成 29年 5月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	88.25 トン (/月)
シュレッダーダスト	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	10.4 トン (/月)
鋳さい	10.29 トン (/月)
がれき類	17.16 トン (/月)
ばいじん	3.22 トン (/月)
廃石綿等	150.41 トン (/月)
合計	279.73 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 5月 1日~平成 29年 5月 31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容		・環境報告書作成						
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		濃縮蒸発装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	親水公園	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	5/1	無		5/16	無		
コンパクター	無	5/2	無		5/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	5/3	休日		5/18	無		
10トンダンプ	無	5/4	休日		5/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	5/5	休日		5/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	5/6	無		5/21	休日		
消防自動車	無	5/7	休日		5/22	無		
		5/8	無		5/23	無		
		5/9	無		5/24	無		
		5/10	無		5/25	無		
		5/11	無		5/26	無		
		5/12	無		5/27	無		
		5/13	無		5/28	休日		
		5/14	休日		5/29	無		
		5/15	無		5/30	無		
					5/31	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年5月11日	平成29年5月11日	平成29年5月11日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年5月22日	平成29年5月22日	平成29年5月22日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H28.3.31	38,974 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 6月度)

対象期間:平成 29年 6月 1日~平成 29年 6月 30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	(/月)
汚泥	5.97	トン (/月)
廃プラスチック類	115.33	トン (/月)
シュレツダーダスト	トン	(/月)
木くず	トン	(/月)
繊維くず	トン	(/月)
ゴムくず	トン	(/月)
金属くず	トン	(/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	9.44	トン (/月)
鋳さい	トン	(/月)
がれき類	25.32	トン (/月)
ばいじん	8.38	トン (/月)
廃石綿等	384.86	トン (/月)
合計	549.30	トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 6月 1日~平成 29年 6月 30日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		濃縮蒸発装置	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無		親水公園	無		
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	6/1	無		6/16	無			
コンパクター	無	6/2	無		6/17	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	6/3	無		6/18	休日			
10トンダンプ	無	6/4	休日		6/19	無			
2トンダンプ(43-43)	無	6/5	無		6/20	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	6/6	無		6/21	無			
消防自動車	無	6/7	無		6/22	無			
		6/8	無		6/23	無			
		6/9	無		6/24	無			
		6/10	無		6/25	休日			
		6/11	休日		6/26	無			
		6/12	無		6/27	無			
		6/13	無		6/28	無			
		6/14	無		6/29	無			
		6/15	無		6/30	無			

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年6月6日	平成29年6月6日	平成29年6月6日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年6月13日	平成29年6月13日	平成29年6月13日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H28.3.31	38,974 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 7月度)

対象期間:平成 29年 7月 1日~平成 29年 7月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	58.59 トン (/月)
シュレッダーダスト	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	9.02 トン (/月)
鋳さい	12.36 トン (/月)
がれき類	28.29 トン (/月)
ばいじん	3.68 トン (/月)
廃石綿等	262.54 トン (/月)
合計	374.48 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 7月 1日~平成 29年 7月 31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無	周辺管理	騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常		無	ビオトープ	無		
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	7/1	無		7/16	休日		
コンパクター	無	7/2	休日		7/17	休日		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	7/3	無		7/18	無		
10トンダンプ	無	7/4	無		7/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	7/5	無		7/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	7/6	無		7/21	無		
消防自動車	無	7/7	無		7/22	無		
		7/8	無		7/23	休日		
		7/9	休日		7/24	無		
		7/10	無		7/25	無		
		7/11	無		7/26	無		
		7/12	無		7/27	無		
		7/13	無		7/28	無		
		7/14	無		7/29	無		
		7/15	無		7/30	休日		
					7/31	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年7月12日	平成29年7月12日	平成29年7月12日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年7月21日	平成29年7月21日	平成29年7月21日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 8月度)

対象期間:平成 29年 8月 1日~平成 29年 8月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	(/月)
汚泥	トン	(/月)
廃プラスチック類	85.83 トン	(/月)
シュレッダーダスト	トン	(/月)
木くず	トン	(/月)
繊維くず	トン	(/月)
ゴムくず	トン	(/月)
金属くず	トン	(/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	(/月)
鋳さい	トン	(/月)
がれき類	27.33 トン	(/月)
ばいじん	6.20 トン	(/月)
廃石綿等	210.86 トン	(/月)
合計	330.22 トン	(/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 8月 1日~平成 29年 8月 31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	8/1	無		8/16	無		
コンパクター	無	8/2	無		8/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	8/3	無		8/18	無		
10トンダンプ	無	8/4	無		8/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	8/5	無		8/20	休日		
軽四ダンプ(61-66)	無	8/6	休日		8/21	無		
消防自動車	無	8/7	無		8/22	無		
		8/8	無		8/23	無		
		8/9	無		8/24	無		
		8/10	無		8/25	無		
		8/11	休日		8/26	無		
		8/12	無		8/27	休日		
		8/13	休日		8/28	無		
		8/14	無		8/29	無		
		8/15	無		8/30	無		
					8/31	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年8月10日	平成29年8月10日	平成29年8月10日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年8月22日	平成29年8月22日	平成29年8月22日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 9月度)

対象期間:平成 29年 9月 1日~平成 29年 9月 30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	(/月)
汚泥	トン	(/月)
廃プラスチック類	46.09 トン	(/月)
シュレッダーダスト	トン	(/月)
木くず	トン	(/月)
繊維くず	トン	(/月)
ゴムくず	トン	(/月)
金属くず	トン	(/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	(/月)
鋳さい	19.96 トン	(/月)
がれき類	7.92 トン	(/月)
ばいじん	3.50 トン	(/月)
廃石綿等	272.25 トン	(/月)
合計	349.72 トン	(/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 9月 1日~平成 29年 9月 30日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	9/1	無		9/16	無		
コンパクター	無	9/2	無		9/17	休日		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	9/3	休日		9/18	休日		
10トンダンプ	無	9/4	無		9/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	9/5	無		9/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	9/6	無		9/21	無		
消防自動車	無	9/7	無		9/22	無		
		9/8	無		9/23	休日		
		9/9	無		9/24	休日		
		9/10	休日		9/25	無		
		9/11	無		9/26	無		
		9/12	無		9/27	無		
		9/13	無		9/28	無		
		9/14	無		9/29	無		
		9/15	無		9/30	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年9月20日	平成29年9月20日	平成29年9月20日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年9月28日	平成29年9月28日	平成29年9月28日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 10月度)

対象期間:平成 29年 10月 1日~平成 29年 10月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	(/月)
汚泥	トン	(/月)
廃プラスチック類	64.02 トン	(/月)
シュレツダーダスト	トン	(/月)
木くず	トン	(/月)
繊維くず	トン	(/月)
ゴムくず	トン	(/月)
金属くず	トン	(/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	9.46 トン	(/月)
鋤さい	トン	(/月)
がれき類	17.25 トン	(/月)
ばいじん	6.52 トン	(/月)
廃石綿等	226.15 トン	(/月)
合計	323.40 トン	(/月)

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年10月25日	平成29年10月25日	平成29年10月25日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年11月8日	平成29年11月8日	平成29年11月8日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日	平成 29年 10月 1日~平成 29年 10月 31日							
異常の有無	無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無	管理棟	その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無		監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無	周辺管理	計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	10/1	休日		10/16	無		
コンパクター	無	10/2	無		10/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	10/3	無		10/18	無		
10トンダンプ	無	10/4	無		10/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	10/5	無		10/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	10/6	無		10/21	無		
消防自動車	無	10/7	無		10/22	休日		
		10/8	休日		10/23	無		
		10/9	休日		10/24	無		
		10/10	無		10/25	無		
		10/11	無		10/26	無		
		10/12	無		10/27	無		
		10/13	無		10/28	無		
		10/14	無		10/29	休日		
		10/15	休日		10/30	無		
					10/31	無		

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 11月度)

対象期間:平成 29年 11月 1日~平成 29年 11月 30日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	0.15	トン
汚泥		トン (/月)
廃プラスチック類	74.30	トン (/月)
シュレッダーダスト		トン (/月)
木くず		トン (/月)
繊維くず		トン (/月)
ゴムくず		トン (/月)
金属くず		トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず		トン (/月)
鋳さい	22.26	トン (/月)
がれき類	16.55	トン (/月)
ばいじん	8.43	トン (/月)
廃石綿等	388.19	トン (/月)
合計	509.88	トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 11月 1日~平成 29年 11月 30日					
異常の有無		無					
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容							
処分場	設備	異常の有無	設備	異常の有無	水処理プラント関係	設備	異常の有無
	標識及び掲示板	無	覆土状況	無		沈砂池	無
	門扉、フェンス	無	飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無	管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無	その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無	計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無	搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無	放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気	無		放流施設	無
雨水排水路	無	洗車場	無	観測井戸A・B	無		
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無		
機械器具類		異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表				
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	11/1	無		11/15	無	
コンパクター	無	11/2	無		11/16	無	
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	11/3	休日		11/17	無	
10トンダンプ	無	11/4	無		11/18	無	
2トンダンプ(43-43)	無	11/5	休日		11/19	休日	
軽四ダンプ(61-66)	無	11/6	無		11/20	無	
消防自動車	無	11/7	無		11/21	無	
		11/8	無		11/22	無	
		11/9	無		11/23	休日	
		11/10	無		11/24	無	
		11/11	無		11/25	無	
		11/12	休日		11/26	休日	
		11/13	無		11/27	無	
		11/14	無		11/28	無	
		11/15	無		11/29	無	

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年11月20日	平成29年11月20日	平成29年11月20日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年11月29日	平成29年11月29日	平成29年11月29日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成29年 12月度)

対象期間:平成 29年 12月 1日~平成 29年 12月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	0.85	トン
汚泥		トン (/月)
廃プラスチック類	54.68	トン (/月)
シュレッダーダスト		トン (/月)
木くず		トン (/月)
繊維くず		トン (/月)
ゴムくず		トン (/月)
金属くず		トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず		トン (/月)
鋳さい	12.35	トン (/月)
がれき類	17.25	トン (/月)
ばいじん	8.82	トン (/月)
廃石綿等	354.05	トン (/月)
合計	448.00	トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 29年 12月 1日~平成 29年 12月 31日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	12/1	無		12/16	無			
コンパクター	無	12/2	無		12/17	休日			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	12/3	休日		12/18	無			
10トンダンプ	無	12/4	無		12/19	無			
2トンダンプ(43-43)	無	12/5	無		12/20	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	12/6	無		12/21	無			
消防自動車	無	12/7	無		12/22	無			
		12/8	無		12/23	休日			
		12/9	無		12/24	休日			
		12/10	休日		12/25	無			
		12/11	無		12/26	無			
		12/12	無		12/27	無			
		12/13	無		12/28	無			
		12/14	無		12/29	無			
		12/15	無		12/30	無			
					12/31	休日			

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年12月5日	平成29年12月5日	平成29年12月5日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年12月15日	平成29年12月15日	平成29年12月15日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成30年 1月度)

対象期間:平成 30年 1月 1日~平成 30年 1月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	57.24 トン (/月)
シュレッダーダスト	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン (/月)
鋳さい	トン (/月)
がれき類	16.43 トン (/月)
ばいじん	6.83 トン (/月)
廃石綿等	186.09 トン (/月)
合計	266.59 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 30年 1月 1日~平成 30年 1月 31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	1/1	休日		1/16	無		
コンパクター	無	1/2	無		1/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	1/3	無		1/18	無		
10トンダンプ	無	1/4	無		1/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	1/5	無		1/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	1/6	無		1/21	休日		
消防自動車	無	1/7	休日		1/22	無		
		1/8	無		1/23	無		
		1/9	無		1/24	無		
		1/10	無		1/25	無		
		1/11	無		1/26	無		
		1/12	無		1/27	無		
		1/13	無		1/28	休日		
		1/14	休日		1/29	無		
		1/15	無		1/30	無		
					1/31	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成29年12月5日	平成29年12月5日	平成29年12月5日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成29年12月15日	平成29年12月15日	平成29年12月15日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成30年 2月度)

対象期間:平成 30年 2月 1日~平成 30年 2月 28日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	トン
汚泥	トン (/月)
廃プラスチック類	98.58 トン (/月)
シュレッダーダスト	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	7.67 トン (/月)
鋳さい	11.97 トン (/月)
がれき類	16.68 トン (/月)
ばいじん	9.49 トン (/月)
廃石綿等	303.64 トン (/月)
合計	448.03 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 30年 2月 1日~平成 30年 2月 28日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	2/1	無		2/16	無		
コンパクター	無	2/2	無		2/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	2/3	無		2/18	休日		
10トンダンプ	無	2/4	休日		2/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	2/5	無		2/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	2/6	無		2/21	無		
消防自動車	無	2/7	無		2/22	無		
		2/8	無		2/23	無		
		2/9	無		2/24	無		
		2/10	無		2/25	休日		
		2/11	休日		2/26	無		
		2/12	休日		2/27	無		
		2/13	無		2/28	無		
		2/14	無					
		2/15	無					

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成28年11月24日	平成28年11月24日	平成28年11月24日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成28年12月19日	平成28年12月19日	平成28年12月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成30年2月7日	平成30年2月7日	平成30年2月7日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成30年2月21日	平成30年2月21日	平成30年2月21日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(平成30年 3月度)

対象期間:平成 30年 3月 1日~平成 30年 3月 31日

埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)
燃えがら	0.38 トン
汚泥	12.47 トン (/月)
廃プラスチック類	112.96 トン (/月)
シュレッダーダスト	トン (/月)
木くず	トン (/月)
繊維くず	トン (/月)
ゴムくず	トン (/月)
金属くず	トン (/月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン (/月)
鋳さい	22.17 トン (/月)
がれき類	22.16 トン (/月)
ばいじん	6.18 トン (/月)
廃石綿等	289.35 トン (/月)
合計	465.67 トン (/月)

施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		平成 30年 3月 1日~平成 30年 3月 31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		蒸発濃縮装置	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		ホイラー・クーリングタワー	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		放流水貯留槽	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	3/1	無		3/16	無		
コンパクター	無	3/2	無		3/17	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	3/3	無		3/18	休日		
10トンダンプ	無	3/4	休日		3/19	無		
2トンダンプ(43-43)	無	3/5	無		3/20	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	3/6	無		3/21	休日		
消防自動車	無	3/7	無		3/22	無		
		3/8	無		3/23	無		
		3/9	無		3/24	無		
		3/10	無		3/25	休日		
		3/11	休日		3/26	無		
		3/12	無		3/27	無		
		3/13	無		3/28	無		
		3/14	無		3/29	無		
		3/15	無		3/30	無		
					3/31	無		

水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	平成30年1月11日	平成30年1月11日	平成30年2月19日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成30年1月24日	平成30年1月24日	平成30年2月28日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	平成30年3月14日	平成30年3月14日	平成30年3月14日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	平成30年3月23日	平成30年3月23日	平成30年3月23日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H29.3.31	33,293 m3

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。