

# 維持管理記録簿

令和2年度(令和2年.4月～令和3年.3月)

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 4月度)

対象期間: 令和 2年 4月 1日～令和 2年 4月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	45.40 トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	296.06 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	34.47 トン	( /月)
合計	375.93 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取場所	観測井戸A	観測井戸B
採取日	令和2年4月23日	令和2年4月23日	令和2年4月23日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年5月7日	令和2年5月7日	令和2年5月7日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和 2年 4月 1日～令和 2年 4月 30日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
処分場	設備	異常の有無	処分場	設備	異常の有無	水処理プラント関係	設備	異常の有無
	標識及び掲示板	無		覆土状況	無		沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無	その他の異常	無	薬品タンク・薬品庫		無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無
	造成森林区域	無	周辺管理	搬入道路	無		蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気	無		放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無		洗車場	無	観測井戸A・B	無	
	法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無	
機械器具類		異常の有無		擁壁等維持管理(目視)記録表				
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	4/1	無		4/16	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	4/2	無		4/17	無		
10トンダンプ	無	4/3	無		4/18	無		
2トンダンプ(43-43)	無	4/4	無		4/19	休日		
軽四ダンプ(61-66)	無	4/5	休日		4/20	無		
消防自動車	無	4/6	無		4/21	無		
		4/7	無		4/22	無		
		4/8	無		4/23	無		
		4/9	無		4/24	無		
		4/10	無		4/25	無		
		4/11	無		4/26	休日		
		4/12	休日		4/27	無		
		4/13	無		4/28	無		
		4/14	無		4/29	休日		
		4/15	無		4/30	無		

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果	
	H31.3.31	22,392	m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 5月度)

対象期間: 令和 2年 5月 1日～令和 2年 5月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	22.04 トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鉱さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	173.73 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	3.67 トン	( /月)
合計	199.44 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取場所	観測井戸A	観測井戸B
採取日	令和2年5月12日	令和2年5月12日	令和2年5月12日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年5月26日	令和2年5月26日	令和2年5月26日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和 2年 5月 1日～令和 2年 5月 31日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
処分場	設備	異常の有無	処分場	設備	異常の有無	水処理プラント関係	設備	異常の有無	
	標識及び掲示板	無		覆土状況	無		沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無	その他の異常	無	薬品タンク・薬品庫		無		
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無	観測井戸A・B	無		
	法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無		
機械器具類		異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	5/1	無		5/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	5/2	無		5/17	休日			
10トンダンプ	無	5/3	休日		5/18	無			
2トンダンプ(43-43)	無	5/4	休日		5/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	5/5	休日		5/20	無			
消防自動車	無	5/6	休日		5/21	無			
		5/7	無		5/22	無			
		5/8	無		5/23	無			
		5/9	無		5/24	休日			
		5/10	休日		5/25	無			
		5/11	無		5/26	無			
		5/12	無		5/27	無			
		5/13	無		5/28	無			
		5/14	無		5/29	無			
		5/15	無		5/30	無			
					5/31	休日			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果	
		H31.3.31	22,392

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 6月度)

対象期間: 令和 2年 6月 1日~令和 2年 6月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	27.42 トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鉱さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	225.32 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	10.30 トン	( /月)
合計	263.04 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和2年6月16日	令和2年6月16日	令和2年6月16日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年6月23日	令和2年6月23日	令和2年6月23日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日	令和 2年 6月 1日~令和 2年 6月 30日								
異常の有無	無								
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	周辺管理	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ		無	灯油タンク	無
		遮水工	無		計量器		無	ろ過タンク	無
		造成森林区域	無		搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
		浸出水集水管	無		放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
		ガス抜き管	無		騒音、臭気		無	放流施設、貯留槽	無
		雨水排水路	無		洗車場		無	観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常	無	ビオトープ	無				
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	6/1	無		6/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	6/2	無		6/17	無			
10トンダンプ	無	6/3	無		6/18	無			
2トンダンプ(43-43)	無	6/4	無		6/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	6/5	無		6/20	無			
消防自動車	無	6/6	無		6/21	休日			
		6/7	休日		6/22	無			
		6/8	無		6/23	無			
		6/9	無		6/24	無			
		6/10	無		6/25	無			
		6/11	無		6/26	無			
		6/12	無		6/27	無			
		6/13	無		6/28	休日			
		6/14	休日		6/29	無			
		6/15	無		6/30	無			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	H31.3.31	22,392 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和2年7月度)

対象期間: 令和2年7月1日～令和2年7月31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鉱さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	38.51 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	0.41 トン	( /月)
合計	38.92 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和2年7月22日	令和2年7月22日	令和2年7月22日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年8月6日	令和2年8月6日	令和2年8月6日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日	令和2年7月1日～令和2年7月31日								
異常の有無	無								
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容	令和2年7月末日で産業廃棄物の処分場への受入れ終了。								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	7/1	無		7/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	7/2	無		7/17	無			
10トンダンプ	無	7/3	無		7/18	無			
2トンダンプ(43-43)	無	7/4	無		7/19	休日			
軽四ダンプ(61-66)	無	7/5	休日		7/20	無			
消防自動車	無	7/6	無		7/21	無			
		7/7	無		7/22	無			
		7/8	無		7/23	休日			
		7/9	無		7/24	休日			
		7/10	無		7/25	無			
		7/11	無		7/26	休日			
		7/12	休日		7/27	無			
		7/13	無		7/28	無			
		7/14	無		7/29	無			
		7/15	無		7/30	無			
					7/31	無			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 8月度)

対象期間: 令和 2年 8月 1日~令和 2年 8月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	トン	( /月)
合計	0.00	トン ( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和 2年 8月 1日~令和 2年 8月 31日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	8/1	無		8/16	休日			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	8/2	休日		8/17	無			
10トンダンプ	無	8/3	無		8/18	無			
2トンダンプ(43-43)	無	8/4	無		8/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	8/5	無		8/20	無			
消防自動車	無	8/6	無		8/21	無			
		8/7	無		8/22	無			
		8/8	無		8/23	休日			
		8/9	休日		8/24	無			
		8/10	休日		8/25	無			
		8/11	無		8/26	無			
		8/12	無		8/27	無			
		8/13	無		8/28	無			
		8/14	無		8/29	無			
		8/15	無		8/30	休日			
					8/31	無			

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和2年8月10日	令和2年8月10日	令和2年8月10日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年8月19日	令和2年8月19日	令和2年8月19日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 9月度)

対象期間:令和 2年 9月 1日~令和 2年 9月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鉱さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	18.27 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	トン	( /月)
合計	18.27 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和2年9月8日	令和2年9月8日	令和2年9月8日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年9月18日	令和2年9月18日	令和2年9月18日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日	令和 2年 9月 1日~令和 2年 9月 30日							
異常の有無	無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無			
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	周辺管理	騒音、臭気	無		放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常		無	ビオトープ	無		
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	9/1	無		9/16	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	9/2	無		9/17	無		
10トンダンプ	無	9/3	無		9/18	無		
2トンダンプ(43-43)	無	9/4	無		9/19	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	9/5	無		9/20	休日		
消防自動車	無	9/6	休日		9/21	休日		
		9/7	無		9/22	休日		
		9/8	無		9/23	無		
		9/9	無		9/24	無		
		9/10	無		9/25	無		
		9/11	無		9/26	無		
		9/12	無		9/27	休日		
		9/13	休日		9/28	無		
		9/14	無		9/29	無		
		9/15	無		9/30	無		

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 10月度)

対象期間:令和 2年 10月 1日~令和 2年 10月 31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	30.10 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	11.61 トン	( /月)
合計	41.71 トン	( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和 2年 10月 1日~令和 2年 10月 31日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類		異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	10/1	無		10/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	10/2	無		10/17	無			
10トンダンプ	無	10/3	無		10/18	休日			
2トンダンプ(43-43)	無	10/4	休日		10/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	10/5	無		10/20	無			
消防自動車	無	10/6	無		10/21	無			
		10/7	無		10/22	無			
		10/8	無		10/23	無			
		10/9	無		10/24	無			
		10/10	無		10/25	休日			
		10/11	休日		10/26	無			
		10/12	無		10/27	無			
		10/13	無		10/28	無			
		10/14	無		10/29	無			
		10/15	無		10/30	無			
					10/31	無			

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和2年10月12日	令和2年10月12日	令和2年10月12日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年10月23日	令和2年10月23日	令和2年10月23日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。



# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和 2年 11月度)

対象期間:令和 2年 11月 1日~令和 2年 11月 30日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	51.85 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	3.61 トン	( /月)
合計	55.46 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取場所	観測井戸A	観測井戸B
採取日	令和2年11月21日	令和2年11月21日	令和2年11月21日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年12月4日	令和2年12月4日	令和2年12月4日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和 2年 11月 1日~令和 2年 11月 30日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	11/1	無		11/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	11/2	無		11/17	無			
10トンダンプ	無	11/3	無		11/18	休日			
2トンダンプ(43-43)	無	11/4	休日		11/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	11/5	無		11/20	無			
消防自動車	無	11/6	無		11/21	無			
		11/7	無		11/22	無			
		11/8	無		11/23	無			
		11/9	無		11/24	無			
		11/10	無		11/25	休日			
		11/11	休日		11/26	無			
		11/12	無		11/27	無			
		11/13	無		11/28	無			
		11/14	無		11/29	無			
		11/15	無		11/30	無			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果	
		R2.3.31	18,273

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和2年12月度)

対象期間:令和2年12月1日~令和2年12月31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	78.49 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	0.07 トン	( /月)
合計	78.56 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取日	令和2年12月21日	令和2年12月21日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水	
	採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和2年12月9日	令和2年12月9日	令和2年12月9日	令和2年12月9日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年12月21日	令和2年12月21日	令和2年12月21日	令和2年12月21日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率				
塩化物イオン濃度				
水素イオン濃度				
生物化学的酸素要求量				
化学的酸素要求量				
浮遊物質				
窒素含有量				
異常の有無	無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容				

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和2年12月1日~令和2年12月31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
処分場	設備	異常の有無	設備	異常の有無	水処理プラント関係	設備	異常の有無	
	標識及び掲示板	無	覆土状況	無		沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無	飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無	管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無	その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器		無	ろ過タンク	無
	造成森林区域	無	周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無		放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無		騒音、臭気		無	放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無		洗車場		無	観測井戸A・B	無
	法面	無		その他の異常		無	ビオトープ	無
機械器具類		異常の有無		擁壁等維持管理(目視)記録表				
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	12/1	無		12/16	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	12/2	無		12/17	無		
10トンダンプ	無	12/3	無		12/18	無		
2トンダンプ(43-43)	無	12/4	無		12/19	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	12/5	無		12/20	休日		
消防自動車	無	12/6	休日		12/21	無		
		12/7	無		12/22	無		
		12/8	無		12/23	無		
		12/9	無		12/24	無		
		12/10	無		12/25	無		
		12/11	無		12/26	無		
		12/12	無		12/27	休日		
		12/13	休日		12/28	無		
		12/14	無		12/29	無		
		12/15	無		12/30	無		
					12/31			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和3年1月度)

対象期間:令和3年1月1日～令和3年1月31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	76.63 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	12.31 トン	( /月)
合計	88.94 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取日	令和1年12月4日	令和1年12月4日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和1年12月16日	令和1年12月16日	令和1年12月16日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
	採取場所	観測井戸A	観測井戸B
採取日	令和3年1月21日	令和3年1月21日	令和3年1月21日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和3年2月1日	令和3年2月1日	令和3年2月1日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和3年1月1日～令和3年1月31日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
処分場	設備	異常の有無	処分場	設備	異常の有無	水処理プラント関係	設備	異常の有無	
	標識及び掲示板	無		覆土状況	無		沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無		管理棟	監視カメラ		無	灯油タンク	無
	遮水工	無			計量器		無	ろ過タンク	無
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無			騒音、臭気		無	放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無			洗車場		無	観測井戸A・B	無
	法面	無			その他の異常		無	ビオトープ	無
機械器具類		異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	1/1	無		1/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	1/2	無		1/17	休日			
10トンダンプ	無	1/3	休日		1/18	無			
2トンダンプ(43-43)	無	1/4	無		1/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	1/5	無		1/20	無			
消防自動車	無	1/6	無		1/21	無			
		1/7	無		1/22	無			
		1/8	無		1/23	無			
		1/9	無		1/24	休日			
		1/10	休日		1/25	無			
		1/11	無		1/26	無			
		1/12	無		1/27	無			
		1/13	無		1/28	無			
		1/14	無		1/29	無			
		1/15	無		1/30	無			
					1/31	休日			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和3年2月度)

対象期間: 令和3年2月1日～令和3年2月28日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	70.82 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	4.00 トン	( /月)
合計	74.82 トン	( /月)

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和3年2月1日～令和3年2月28日							
異常の有無		無							
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容									
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無		
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無	
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無	
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無	
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無	
	土堰堤	無	管理棟	監視カメラ	無		灯油タンク	無	
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無	
	造成森林区域	無		周辺管理	搬入道路		無	蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無			放流先水路		無	ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	騒音、臭気		無		放流施設、貯留槽	無	
	雨水排水路	無	洗車場		無		観測井戸A・B	無	
法面	無		その他の異常	無	ビオトープ	無			
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表							
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置		
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	1/1	無		1/16	無			
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	1/2	無		1/17	無			
10トンダンプ	無	1/3	無		1/18	無			
2トンダンプ(43-43)	無	1/4	無		1/19	無			
軽四ダンプ(61-66)	無	1/5	無		1/20	無			
消防自動車	無	1/6	無		1/21	休日			
		1/7	休日		1/22	無			
		1/8	無		1/23	休日			
		1/9	無		1/24	無			
		1/10	無		1/25	無			
		1/11	休日		1/26	無			
		1/12	無		1/27	無			
		1/13	無		1/28	休日			
		1/14	休日						
		1/15	無						

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和2年12月9日	令和2年12月9日	令和2年12月9日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年12月21日	令和2年12月21日	令和2年12月21日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和3年2月17日	令和3年2月17日	令和3年2月17日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和3年3月1日	令和3年3月1日	令和3年3月1日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。

# 産業廃棄物処理施設維持管理記録簿「管理型」(令和3年3月度)

対象期間: 令和3年3月1日～令和3年3月31日

## 埋立てた産業廃棄物の種類及び数量[規則第12条の7の2第8号イ]

種類	数量(単位)	
燃えがら	トン	( /月)
汚泥	トン	( /月)
廃プラスチック類	トン	( /月)
紙くず	トン	( /月)
木くず	トン	( /月)
繊維くず	トン	( /月)
ゴムくず	トン	( /月)
金属くず	トン	( /月)
ガラスくず及び陶磁器くず	トン	( /月)
鋳さい	トン	( /月)
がれき類	トン	( /月)
ばいじん	トン	( /月)
廃石綿等	113.63 トン	( /月)
石綿含有産業廃棄物	1.89 トン	( /月)
合計	115.52 トン	( /月)

## 水質検査の実施状況と措置(年一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取日	令和2年12月9日	令和2年12月9日	令和2年12月9日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和2年12月21日	令和2年12月21日	令和2年12月21日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 水質検査の実施状況と措置(月一回測定)[規則第12条の7の2第1項第8号ニ及びホ]

水の種類	地下水等		放流水
採取場所	観測井戸A	観測井戸B	処理水
採取日	令和3年3月10日	令和3年3月10日	令和3年3月10日
採取場所	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
分析結果確定日	令和3年3月23日	令和3年3月23日	令和3年3月23日
分析結果	別紙の通り	別紙の通り	別紙の通り
電気伝導率			
塩化物イオン濃度			
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量			
化学的酸素要求量			
浮遊物質			
窒素含有量			
異常の有無	無	無	無
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容			

## 施設の点検[規則第12条の7の2第1項第8号ロ、ハ、ヘ、ト、チ]

点検日		令和3年3月1日～令和3年3月31日						
異常の有無		無						
必要な措置を講じた年月日・事項及びその他内容								
設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	設備	異常の有無	
処分場	標識及び掲示板	無	処分場	覆土状況	無	水処理プラント関係	沈砂池	無
	門扉、フェンス	無		飛散状況	無		浸出水槽、調整池	無
	管理用道路	無		管理道路	無		生物処理施設	無
	コンクリート擁壁	無		その他の異常	無		薬品タンク・薬品庫	無
	土堰堤	無	周辺管理	監視カメラ	無		灯油タンク	無
	遮水工	無		計量器	無		ろ過タンク	無
	造成森林区域	無		搬入道路	無		蒸発濃縮装置	無
	浸出水集水管	無		放流先水路	無		ボイラー・クーリングタワー	無
	ガス抜き管	無	周辺管理	騒音、臭気	無		放流施設、貯留槽	無
	雨水排水路	無		洗車場	無		観測井戸A・B	無
法面	無	その他の異常		無	ビオトープ	無		
機械器具類	異常の有無	擁壁等維持管理(目視)記録表						
コマツ油圧ショベルPC-200(HB)	無	月日	点検結果	講じた処置	月日	点検結果	講じた処置	
コマツ油圧ショベルバックホー(0.45)	無	3/1	無		3/16	無		
コマツ油圧ショベルPC-30(小型)	無	3/2	無		3/17	無		
10トンダンプ	無	3/3	無		3/18	無		
2トンダンプ(43-43)	無	3/4	無		3/19	無		
軽四ダンプ(61-66)	無	3/5	無		3/20	休日		
消防自動車	無	3/6	無		3/21	休日		
		3/7	休日		3/22	無		
		3/8	無		3/23	無		
		3/9	無		3/24	無		
		3/10	無		3/25	無		
		3/11	無		3/26	無		
		3/12	無		3/27	無		
		3/13	無		3/28	休日		
		3/14	休日		3/29	無		
		3/15	無		3/30	無		
					3/31	無		

## 残余の埋立容量[規則第12条の7の2第1項第8号リ]

残余の埋立容量	測定年月日	測定結果
	R2.3.31	18,273 m3

※埋立容量の残余量数値については、毎年6月末に岡山県に報告後、3月末日の数量を記載しております。

※水質検査の結果及び維持管理記録簿は掲示板及びホームページに掲載しています。